

CÔTÉ VIGNE

AVRIL - N°6

MAGAZINE

Mildiou & Oïdium

**Début de protection à
anticiper avant les
épisodes pluvieux**

Tordeuses

**Vol de la première
génération en cours**



Stade phénologique

La végétation poursuit son développement rapide sous l'effet de températures globalement favorables, confirmant une avance d'environ dix jours sur les normales saisonnières.



Hors secteurs touchés par le gel, la vigne affiche désormais entre 4 et 7 feuilles étalées selon les cépages et la précocité des parcelles. Cette dynamique devrait encore s'accélérer dans les prochains jours avec des conditions météorologiques annoncées comme favorables. Toutefois, une forte hétérogénéité persiste au sein du vignoble, conséquence directe des épisodes de gel du début de campagne. Dans certaines parcelles, notamment sur sols superficiels, le déficit hydrique pourrait également commencer à ralentir localement la croissance végétative.







Landreville

23°



















Nuageux avec éclaircies

11° - 23°  20km/h

Conditions météorologiques attendues aujourd'hui

09	10	11	12	13	14
					
15°	17°	19°	21°	22°	23°

Conditions météorologiques de la semaine

Jeudi	 0%	10°		25°	 20km/h
Vendredi	 20%	9°		26°	 10km/h
Samedi	 50%	13°		25°	 15km/h
Dimanche	 80%	14°		19°	 20km/h
Lundi	 60%	12°		21°	 20km/h
Mardi	 60%	11°		18°	 10km/h



Oïdium,

Les premiers symptômes sur feuilles ont désormais été confirmés dans certaines parcelles sensibles. Si ces premières détections ne traduisent pas encore une pression généralisée, elles confirment l'entrée dans une phase de vigilance renforcée. Les conditions météorologiques actuelles étant plus favorables, les stratégies de protection devront être ajustées selon le stade de la vigne, l'historique des parcelles et les programmes de traitement choisis.

Dans les parcelles les plus précoces ou à antériorité connue, le démarrage de la protection doit être envisagé rapidement, notamment à l'approche ou à l'atteinte des stades sensibles. Pour les secteurs moins exposés, une surveillance attentive de la dynamique végétative reste essentielle afin de positionner les interventions au moment le plus pertinent.

La priorité reste d'assurer une protection continue et adaptée, en veillant à la qualité de pulvérisation, au choix des spécialités utilisées et au respect des cadences de renouvellement, afin de limiter efficacement l'installation de la maladie dès les premiers stades de développement.

Mildiou,

La situation demeure relativement calme. Aucun symptôme n'a été confirmé à ce stade et le risque reste faible en raison de conditions globalement sèches. Toutefois, les prévisions annonçant un retour possible des pluies dès début mai pourraient rapidement faire évoluer ce contexte, nécessitant une surveillance attentive des prévisions météorologiques.

Dans les parcelles ayant connu des épisodes pluvieux localisés en avril, notamment celles protégées par aspersion contre le gel, quelques contaminations primaires éparses restent possibles. L'humidité supplémentaire générée par ces dispositifs peut localement favoriser le développement du mildiou, rendant l'apparition de premiers symptômes foliaires envisageable dans les prochains jours.

Dans les secteurs où la protection anti-mildiou n'a pas encore débuté, une première intervention pourra être envisagée avant les prochains épisodes pluvieux si ceux-ci se confirment. Pour les parcelles déjà engagées dans une stratégie de protection, il conviendra de maintenir une couverture continue en tenant compte de la croissance active de la végétation. La vigilance reste donc essentielle afin d'adapter rapidement les interventions à l'évolution des conditions climatiques.



Les tordeuses,

Le suivi biologique confirme la poursuite progressive du vol de première génération des tordeuses, favorisé par des conditions météorologiques actuellement douces, sèches et peu venteuses. L'activité des papillons s'intensifie progressivement dans l'ensemble du vignoble, mais aucune activité de ponte significative n'a encore été détectée à ce stade.

La surveillance reste particulièrement importante dans les parcelles précoces ayant atteint des stades de développement avancés (5 à 6 feuilles étalées), notamment hors zones protégées par confusion sexuelle. Les prochains jours seront déterminants pour observer l'évolution de l'activité de reproduction, avec un démarrage de la ponte susceptible d'intervenir rapidement si les conditions favorables persistent.



N° agrément 1000015 pour la distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels et non professionnels.