



Numéro 17

Juillet

15/07

CÔTÉ VIGNE

MILDIU

Très bon état sanitaire

OÏDIUM

Procéder à un dernier contrôle des grappes avant la fin de la semaine.

MÉTÉO DE LA SEMAINE



Mer 20-32°
15 JUIL 15 km/h



Jeu 19-32°
16 JUIL 15 km/h



Ven 18-25°
17 JUIL 20 km/h



Sam 17-26°
18 JUIL 15 km/h



Dim 14-24°
19 JUIL 15 km/h



Lun 11-23°
20 JUIL 15 km/h



Mar 14-24°
21 JUIL 15 km/h

STADE PHÉNOLOGIQUE

En ce début de semaine, les premières baies vérees sont désormais plus facilement observables dans certaines parcelles de Pinot.

Le stade « début véraison » devrait être atteint cette fin de semaine où des averses orageuses sont attendues, ou en début de semaine prochaine.

Le vignoble conserve une avance de 12 à 15 jours par rapport à la moyenne décennale. Les symptômes d'échaudage restent très limités. Seules quelques baies sont ponctuellement concernées, mais le risque demeure présent au stade phénologique actuel.

MILDIOU

La situation reste inchangée depuis le précédent bulletin. Le vignoble présente un très bon état sanitaire, aussi bien sur feuilles que sur grappes.

Aucun cycle d'incubation n'est actuellement en cours. Quelques symptômes de rot brun pourraient néanmoins apparaître localement dans les secteurs ayant reçu des pluies fin juin.

Les prévisions météorologiques restent incertaines, avec un risque d'épisodes orageux dès ce soir.

D'éventuelles nouvelles contaminations foliaires pourraient survenir, mais compte tenu du bon état sanitaire du vignoble et du stade « fermeture de la grappe », elles ne devraient pas avoir d'incidence sur la récolte.

Le risque mildiou demeure faible.

Au stade « début véraison », un dernier traitement à base de cuivre pourra être réalisé afin de maintenir un bon état sanitaire du feuillage principal jusqu'à la fin de la campagne, en cas de reprise des pluies.



OÏDIUM

La situation reste globalement stable.

À l'approche de la véraison, l'indicateur « grappes » positionne le millésime 2026 parmi les années à pression modérée. Les fortes chaleurs ont permis de contenir le potentiel épidémique, malgré des conditions initialement favorables au développement de la maladie.

RECOMMANDATIONS

La fin de la protection anti-oïdium doit être adaptée à l'état sanitaire des parcelles, à leur historique et à leur environnement.

Deux situations sont à distinguer :

- Parcelles sans oïdium, sans historique sur grappes et éloignées des foyers : la protection anti-oïdium a pu être arrêtée début juillet. Aucune intervention supplémentaire n'est nécessaire.
- Parcelles présentant de l'oïdium (sur feuilles ou grappes) ou un historique d'attaque sur grappes : réaliser une dernière observation des grappes d'ici la fin de semaine. Un ultime traitement n'est à envisager que si au moins 10 % des grappes présentent des symptômes. Il permettra d'assurer la protection jusqu'au début de la véraison.

